

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

NETTOYAGE DU DRAIN

L'accès au drain par le haut permet de nettoyer la partie abreuvoir sans démonter l'unité, ce qui est idéal pour les environnements extérieurs où les sédiments, comme les feuilles, les déchets et autres débris bouchent le drain.

ACCÈS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

La conception unique permet un accès canin afin que l'animal et le propriétaire puissent étancher leur soif en un seul endroit.

TÊTE DU BARBOTEUR

Tête de barboteur en laiton chromé poli avec tige de vasque intégrée pour plus de robustesse. L'ouverture protégée et en biais du flux fournit une source d'eau potable régulière et sanitaire à 1,7 litres/min. (0,45 gpm).

VALVE DE L'ABREUVOIR

La valve activée par bouton-poussoir offre le seul boîtier de valve entièrement en acier inoxydable, usiné à partir d'une barre d'acier inoxydable massive, entièrement réparable par l'avant de l'assemblage du bouton-poussoir, ce qui permet d'accéder à la cartouche de contrôle de l'eau et à la crépine d'alimentation en eau intégrale, et avec accès par l'avant au réglage de la hauteur du flux d'eau pour un entretien facile sans avoir à retirer la valve. Plage de pression de fonctionnement de 207 à 621 kPa (30 à 90 psi).

OPTIONS

Pour en savoir plus, visitez www.hawasco.com ou appelez le 1-888 640-4297.



SPÉCIFICATIONS




Le bol pour chien robuste modèle 3670 doit inclure un ensemble de vannes en acier inoxydable à bouton-poussoir breveté permettant le réglage du flux d'accès avant ainsi que l'accès à la cartouche et à la crépine, robuste 3/16 » acier inoxydable fabriqué avec finition argentée enduite de poudre, tête de barboteuse blindée en laiton chromé poli résistant au vandalisme, voies navigables 100% sans plomb, crébure polie contre le vandalisme avec accès de nettoyage descendant et plaque d'accès anti-vandalisme. Conçu pour être utilisé avec les socles extérieurs modulaires de la série Haws 3600.

APPLICATIONS

Le 3670 offre une solution aux besoins changeants du cadre extérieur. Lorsqu'il est ajouté à un piédestal de la série 3600, c'est un bel ajout à des zones telles que les parcs et les zones de loisirs où des installations de boisson pour animaux de compagnie sont nécessaires. Haws fabrique des fontaines d'eau potable, des robinets et des refroidisseurs d'eau électriques sans plomb selon toutes les définitions connues, y compris NSF / ANSI / CAN 61 - Section 9, NSF / ANSI / CAN 372, California Proposition 65 et la Federal Safe Drinking Water Act. Le produit est conforme au California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006) et NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 0.5.

REMARQUES

1. LORS DE L'INSTALLATION DE CET UNITÉ, LES CODES LOCAUX, D'ÉTAT OU FÉDÉRAUX DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS. POUR LES HAUTEURS AUTRES QUE CELLES QUI SONT AFFICHÉES, LES DIMENSIONS MARQUÉES (*) DOIVENT ÊTRE AJUSTÉES EN CONSÉQUENCE. INSTALLEZ UN SIPHON DANS LA CONDUITE D'ÉVACUATION DES DÉCHETS ET UN ARRÊT DE TOURNEVIS DANS LA LIGNE D'ALIMENTATION SI NÉCESSAIRE.
2. SI CELA EST NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION, LA CUVE PEUT ÊTRE RETIRÉE EN ENLEVANT LA VIS AU CENTRE DE LA CUVE.




REMARQUE : LA CONFIGURATION STANDARD DU MODÈLE 3670 SUR UN SOCLE EST ILLUSTRÉE. IL EST RECOMMANDÉ DE PLACER L'ENSEMBLE À L'OUVERTURE LA PLUS BASSE DU SOCLE. LA PLAQUE DE MONTAGE PEUT ÊTRE Tournée POUR QUE LA VASQUE DE CHIEN PUISSE ÊTRE EN POSITION « HAUTE » OU « BASSE ». IL EST RECOMMANDÉ D'UTILISER LA POSITION « BASSE ». COMME INDIQUÉ.

			1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM	
AMT : 5226	AMT RÉVISE : 5543	PAR : MC	MODÈLE(S)	NUMÉRO DE PIÈCE
DESSINÉ PAR : MH	DATE : 2017-05-16	VÉRIFIÉ : DHP	ACCESSOIRE DE CUVE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES MODÈLE	051000703.D
APPROUVÉ : IR	DATE : 2020-07-01			RÉVISION 4
ÉCHELLE : 1:8		TYPE DE DESSIN : INSTALLATION		FEUILLE 1 DE 2

REMARQUES :

3. LORS DE L'INSTALLATION DE CET UNITÉ, LES CODES LOCAUX, D'ÉTAT OU FÉDÉRAUX DOIVENT ÊTRE RESPECTÉS.
4. CET ACCESSOIRE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE COMPREND UN DISQUE DRAINAGE LENT SOUS LA CRÉPINE POUR FACILITER LE REMPLISSAGE DE LA CUVE ET AMÉLIORER LA FACILITÉ D'ABREUVEMENT DES ANIMAUX DE COMPAGNIE.
5. CENTRER MANUELLEMENT L'ANNEAU DE GARNITURE ENTRE LA CUVE ET LE BRAS AVANT DE SERRER LA CUVE AUX BOULONS DE MONTAGE DU BRAS. L'ANNEAU DE GARNITURE DOIT ÊTRE LÉGÈREMENT EN RETRAIT SUR TOUS LES CÔTÉS.



			1455 KLEPPE LANE SPARKS, NEVADA 89431 1-775-359-4712 FAX 1-775-359-7424 COURRIEL : HAWS@HAWS.CO.COM SITE WEB : WWW.HAWS.CO.COM			
			AMT : 5226 DESSINE PAR : MH APPROUVÉ : IR	AMT REVISE : 5543 DATE : 2017-05-16 DATE : 2020-07-01	PAR : MC VÉRIFIÉ PAR : DJP	MODÈLE(S) ACCESSOIRE DE CUVE POUR ANIMAUX DOMESTIQUES MODÈLE 3670
ÉCHELLE : 1:8			TYPE DE	INSTALLATION	TAILLE : A	FEUILLE 2 DE 2